



Die KRAUSE Herbst-Winter-Offensive SteigTechnik für Profis aus Handwerk und Industrie!

Aktion

gültig vom
01.11.2017 bis 31.01.2018



Lahrer Gerüste-Leiternhandel

Lahrer Gerüste- Leiternhandel

Hans-Inderfurth-Str. 3

77933 Lahr


Telefon: 07821- 954012

Telefax: 07821- 954013

E-Mail: info@lahrer-gerueste-leitern.de

Webseite: www.lahrer-gerueste-leitern.de

Gültig vom 01.11. – 31.01.2018 • KRAUSE Aktions-Nr. 2017/08 • Lieferung solange Vorrat reicht • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlege-, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung.
- + Leicht verstaubar



Aktionspreis zzgl. MwSt. ab
189,00 €



MultiBoard Inklusive

- + Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- + Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg

Sprossenanzahl		4 x 3		
1	A bis ca.		in m	4,40
	B ca.		in m	2,40
	C ca.		in m	3,55
	D ca.		in m	3,45
2	A bis ca.		in m	3,05
	B ca.		in m	1,05
	C ca.		in m	1,80
	D ca.		in m	1,75
3	A bis ca.		in m	2,95
	B ca.		in m	0,95
	C ca.		in m	0,95
	D ca.		in m	0,95
Traversenbreite ca.			in m	0,77
Produktgewicht ca.			in kg	12,5
	Breite (B) ca.		in m	0,37
	Tiefe (T) ca.		in m	0,28
	Länge (L) ca.		in m	1,00
	Art.-Nr.			123909
Listenpreis zzgl. MwSt.			in €	317,00 €
Aktionspreis zzgl. MwSt.			in €	189,00 €



Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit auschiebbarem Leiterenteil.

- + Holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Ab 3x12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)



Aktionspreis zzgl.
MwSt. ab
255,00 €



KRAUSE bietet ab dem 1. März 2017 Leitern aus seinem STABILO Professional Programm nach neuer Norm an!

Nähere Infos zur neuen Norm unter: www.krause-systems.de/neuenorm

Sprossenanzahl			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	
1		A bis ca.	in m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B ca.	in m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C ca.	in m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D ca.	in m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A bis ca.	in m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B ca.	in m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C ca.	in m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D ca.	in m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3a		A bis ca.	in m	4,40	4,65	4,95	-	-
		B ca.	in m	2,40	2,65	2,95	-	-
		C ca.	in m	3,25	3,55	3,80	-	-
		D ca.	in m	3,10	3,40	3,65	-	-
3b		A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A bis ca.	in m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B ca.	in m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
Produktgewicht ca.		in kg	16	17	18,5	27,5	31	
Art.-Nr.			133748	133755	133762	133700	133724	
Listenpreis zzgl. MwSt.		in €	421,00	461,00	557,00	689,00	887,00	
Aktionspreis zzgl. MwSt.		in €	255,00	279,00	359,00	409,00	529,00	





Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller gewährleichten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

i Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.

Aktionspreis zzgl.
MwSt. ab
439,00 €



Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			in m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Produktgewicht Podestleiter ca.			in kg	30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Art.-Nr.				820136	820143	820150	820167	820174	820181
Listenpreis zzgl. MwSt.			in €	782,00 €	793,00 €	867,00 €	897,00 €	937,00 €	999,00 €
Aktionspreis zzgl. MwSt.			in €	439,00 €	459,00 €	509,00 €	535,00 €	549,00 €	597,00 €

Handlauf (beidseitig einsetzbar)									
Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
Art.-Nr. Handlauf				820426			820433		820440
Produktgewicht pro Handlauf			in kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Aktionspreis zzgl. MwSt.			in €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	58,00 €	58,00 €



Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Beiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller gewährleistet leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen


i Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.

Aktionspreis zzgl.
MwSt. ab
475,00 €



Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
2		C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
		Grundfläche B x L ca.	in m	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
		Produktgewicht Podestleiter ca.	in kg	31,6	36,8	36,8	47,8	52,8	58,4
		Art.-Nr.		820235	820242	820259	820266	820273	820280
		Listenpreis zzgl. MwSt.	in €	798,00 €	849,00 €	905,00 €	991,00 €	1078,00 €	1193,00 €
		Aktionspreis zzgl. MwSt.	in €	475,00 €	509,00 €	539,00 €	589,00 €	645,00 €	709,00 €

Handlauf (beidseitig einsetzbar)				3	4	5	6	7	8
	Stufenanzahl								
	Art.-Nr. Handlauf			820426		820433		820440	
	Produktgewicht pro Handlauf	in kg		1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
	Aktionspreis zzgl. MwSt.	in €		55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	58,00 €	58,00 €



Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-FaltGerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

- + Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- + Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
- + Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- + Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
- + Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
- + Ideal für Innen- und Außenarbeiten
- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit bis max. 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- + 4 gebremste Fahrrollen
- + Die Grundeinheit ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m (im Freien max. 10 m nach DIN EN 1004)

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

Aktionspreis zzgl. MwSt. ab
345,00 €



	A bis ca.	2,90
	B ca.	0,90
	C ca.	1,80
Gerüstfeldlänge m		2,00
Gerüstfeldbreite m		0,70
Grundfläche ca. m		2,10 x 0,80
Gesamtgewicht ca. kg		37,0
Art.-Nr.		920003
Listenpreis zzgl. MwSt.		622,00 €
Aktionspreis zzgl. MwSt.		345,00 €